Acta Circunstanciada de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Simplificada No LS-CMAS-LA-21-2022 relativa a la contratación del servicio "Caracterización de Fuentes de Abastecimiento".

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 26 fracción II, 27 fracción III, 39 fracción II y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículos 21 fracción II y 23 fracción III del Reglamento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración, Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

1. **Lugar y fecha.**
   En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las **10:00 horas** del día **21 de abril de 2022**, se encuentran reunidos en la Sala de Capacitación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) "La Comisión", sita en la Avenida Miguel Alemán número. 109, Colonia Federal, de esta Ciudad, los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

2. **Preside el acto.**
   De conformidad con lo establecido en los artículos 97 fracciones VI, VII y 98 fracciones II, III y V del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., preside el presente acto el C. Ing. Luis Raymundo Sánchez Cortés, Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS).

3. **Motivo.**
   Realizar la Junta de Aclaraciones correspondiente a: **la Licitación Simplificada No LS-CMAS-LA-21-2022 relativa a la contratación del servicio "Caracterización de Fuentes de Abastecimiento",** solicitada por Gerencia de Operación y Mantenimiento a través del Departamento de Potabilización.

   Para la presente licitación se invitaron a los siguientes licitantes:

   1. **ANALYZE TESTING GROUP SC**
   2. **IAM RESULTS, S.A. DE C.V.,**
   3. **LABORATORIOS MILAI S.C.**
   4. **SISTEMAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.**

4. **Modificaciones o aclaraciones a las bases de la** Licitación Simplificada **LS-CMAS-LA-21-2022, relativa a la contratación del servicio de "Caracterización de Fuentes de Abastecimiento"**

   El **C. Ing. Luis Raymundo Sánchez Cortés,** Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, comunica a los presentes que no hay modificaciones a las bases de licitación.

5. **Solicitudes de aclaración, precisión y/o pregunta por los licitantes y respuestas por parte de "La Comisión" a través del Departamento de Potabilización y la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.**

El **C. Ing. Luis Raymundo Sánchez Cortés,** Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, comunica a los presentes que se recibieron preguntas por parte del licitante **Sistemas de Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.** por lo que mediante memorándum Núm. GRMySG-DA/1258/2022 se turnaron al Departamento de Potabilización, dando atención y respuesta con memorándum Núm. JDP/0672/2022, por lo que se procede a hacer las aclaraciones respectivas.

Avenida Miguel Alemán número 109, colonia Federal,
C.P. 91140, Xalapa Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

Licitante: SISTEMAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

Pregunta

1. ¿Qué información es la que requieren en concreto que se incluya a la referencia del punto I. a) de la página 9 de 45 de la integración de la propuesta técnica, ya que solo indica archivos electrónicos como catálogos y/o folletos en español?

Respuesta:
En relación al numeral I. inciso a) de la página 9 de 45 de las Bases de Licitación, deberá presentar **su propuesta técnica** conforme el anexo 1, describiendo de manera amplia y detallada las especificaciones técnicas de los servicios de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico de las bases de licitación, respecto al alcance que tiene el laboratorio de acuerdo a la acreditación ante EMA y anexar copia de dichas acreditaciones, o en su caso copia de las autorizaciones ante la COFEPRIS, el cual se deberá entregar en archivo electrónico USB.

Pregunta

2. ¿Se requiere una USB para el sobre técnico y otra USB para la económica? Es decir, una USB en cada sobre ¿?

Respuesta:
Efectivamente se requiere una USB para el sobre técnico y otra USB para la económica, ya que una USB contiene la propuesta técnica y la otra la propuesta económica y se deben integrar en el sobre respectivo.

Pregunta

3. Referente al llenado del formato de Anexo 1… ¿se considera solo 1 partida por todo el servicio, cantidad se considera 3 trimestres?

Respuesta:
Si, es una sola partida considerada como servicio y la cantidad son 3 trimestres.

Pregunta

4. ¿La unidad de medida se considera muestreo y análisis o servicio?

Respuesta:
La unidad de medida es servicio.

Pregunta

5. En relación con Licitación Simplificada Núm. LS-CMAS-LA-00/2022, relativa al "Contratación (ESPECIFICAR EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN) y en cumplimiento a las bases para participar en este concurso, manifiesto a Usted BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la empresa _____ en caso de resultar adjudicada, se compromete a realizar dos servicios de manera _____ y reportar los resultados conforme al calendario del Anexo Técnico.

   ¿En este caso aplicaría indicar cinco servicios cada trimestre???

Respuesta:
Si, son cinco servicios en cada trimestre conforme a la siguiente tabla, misma que corresponde al anexo técnico de las bases de licitación.

Avenida Miguel Alemán número 109, colonia Federal,
C.P. 91140, Xalapa Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

N°	Fuente o fuentes mixtas que involucra	Sitio de muestreo	Ubicación	Parámetros requeridos para caracterización	Mes de ejecución 2° trimestre	Mes de ejecución 3er trimestre	Mes de ejecución 4° trimestre
1	Huitzilapan y Cinco Palos	Tanque de aguas claras (TAC), recibe agua de Huitzilapan y Cinco Palos	Prolongación Acueducto N° 160 col. Lomas de San Ronque	Especificados en las normas NOM-127-SSA1-1994 más las determinaciones MICROCISTINAS-LR y GARDIA LAMBLIA	29 y 30 de abril	4 u 11 de julio	3 o 10 de octubre
2	Socoyolapan y Agua Fría	Tanque loma Sol recibe agua de Socoyolapan y Agua Fría	Prolongación porvenir col. Cerro Colorado	Especificados en las normas NOM-127-SSA1-1994 más las determinaciones MICROCISTINAS-LR y GARDIA LAMBLIA	29 y 30 de abril	4 u 11 de julio	3 o 10 de octubre
3	Medio Pixquiac y Agua Santa	Tanque FOVISSSTE (en el punto de cloración recibe agua de la presa medio Pixquiac	Retorno Esmeralda s/n col. Unidad habitacional FOVISSSTE	Especificados en las normas NOM-127-SSA1-1994 más las determinaciones MICROCISTINAS-LR y GARDIA LAMBLIA	29 y 30 de abril	4 u 11 de julio	3 o 10 de octubre
4	Cofre de Perote y Sedeño	Caja rompedora Otilapan en Sedeño	Personal de la comisión indicara el sitio de muestreo durante el acompañamiento	Especificados en las normas NOM-127-SSA1-1994 más las determinaciones MICROCISTINAS-LR y GARDIA LAMBLIA	29 y 30 de abril	4 u 11 de julio	3 o 10 de octubre
5	El Castillo	En Rebombeo Animas (recibe agua del manantial bombeo Castillo)	Calle Higueras, esquina Juan Guerrero, Col. Olivo de las Animas.	Especificados en las normas NOM-127-SSA1-1994 más las determinaciones MICROCISTINAS-LR y GARDIA LAMBLIA	29 y 30 de abril	4 u 11 de julio	3 o 10 de octubre

6. **Recomendaciones de la convocante a los licitantes.**
Con la finalidad de evitar que las propuestas técnicas o económicas de los licitantes de esta licitación simplificada sean desechadas, a continuación, se les informa de las causales frecuentes en los procesos de contratación:

- Verificar los nombres de los servidores públicos a quienes son dirigidos los Anexos de las bases, en virtud de que el 01 de enero de 2022, existen nuevos titulares, como a continuación se describen:

  Mtra. María Esther Reyes González
  Directora de Administración

  Ing. Luis Raymundo Sánchez Cortés
  Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

- Omitir el archivo electrónico en USB con la información requerida en las bases.
- Omitir la firma del representante legal o persona facultada jurídicamente para la suscripción de documentos, en alguno de los Anexos enunciados en las bases de la presente licitación.
- Anexar la carátula del Estado de cuenta bancario, solicitado en el Anexo No. 20.
- Omitir foliar los documentos **elaborados y agregados** que integren las proposiciones técnicas y económicas.

7. **Cierre del evento.**

La convocante manifiesta a los licitantes que la información que se presente por parte de éstos en el presente proceso de licitación pública será salvaguardada su confidencialidad en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Finalmente se informa a los presentes que el próximo acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, se llevará a cabo el día **26 de abril de 2022**, a las **12:00 horas**, en la Sala de Capacitación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS).

No habiendo otro asunto que tratar y previa lectura de la presente, la ratifican y firman al margen y al calce los que en ella intervienen, dándose por terminada a las 12:15 horas del mismo día, mes y año de su inicio.

Avenida Miguel Alemán número 109, colonia Federal,
C.P. 91140, Xalapa Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

POR LA COMISIÓN DE LICITACIÓN
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA (CMAS)

Mtra. María Esther Reyes González
Directora de Administración

Ing. Luis Raymundo Sánchez Cortés
Gerente de Recursos
Materiales y Servicios Generales

Dra. Aidé Hernández Trujillo
Coordinadora Jurídica

C.P.A. Joel Rivera Sarazas
Gerente de recursos financieros

C.P.A. Carlos Augusto Amezcua Gross
Contralor Interno

Mtra. Lluvia Nayeli Medrano López
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Ing. Gaudencio Hernández Barranco
Director de Operación

Ing. Cecilio Antonio Flores García
Gerente de Operación y Mantenimiento

Ing. Moisés Palmeros Mora
Jefe del Departamento de Potabilización

POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN, ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES Y OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

Ing. Luis Córdoba Hernández
Gerente de Infraestructura
Vocal

Lic. Helen Sarmiento Jaen
Regidora II y Titular de la Comisión
Edilicia de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado, Tratamiento y
Disposición de Aguas Residuales
Vocal

INVITADA

Q.C. Dora María Hernández Guevara
Encargada de Laboratorio

Estas firmas corresponden al acta de Junta de Aclaraciones del proceso de Licitación Simplificada LS-CMAS-LA-21-2022, relativa a la contratación del servicio de "Caracterización de Fuentes de Abastecimiento" llevada a cabo el día 21 de abril de 2022.

Avenida Miguel Alemán número 109, colonia Federal,
C.P. 91140, Xalapa Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00