

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL Nº IA-830087999-E6-2017, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "UN CAMIÓN DE SUCCIÓN AL VACÍO PARA DESAZOLVE DE FOSAS SÉPTICAS".

En la Ciudad de Xalapa, Ver., siendo las 18:00 horas del día 06 de abril de 2017, en la sala de juntas ubicada en Avenida Miguel Alemán N° 109, Segundo piso, Col. Federal, C.P. 91140, de esta Ciudad, se encuentran reunidos los CC. C.P.A. Eduardo Ignacio Ferreira Ramírez, Gerente de Administración; Lic. Jesús Rafael Pérez Fernández, en representación de la Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal; L.C. Paul Romano Badillo, Jefe de la Unidad de Adquisiciones; M.A.P. Carlos Vázquez Espinosa, en representación de la Dirección de Operación; y la Lic. Janeth Plascencia Várguez, en representación de la Coordinación Jurídica; todos ellos funcionarios de esta Comisión e integrantes de la comisión de licitación; asimismo se cuenta con la presencia de la L.A.N.I. Elizabeth Castillo Castillo, en representación de la Contraloría Interna; con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación de Fallo de la licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y lo previsto en cláusula décima octava de las bases de licitación.

Este acto es presidido por el **C.P.A. Eduardo Ignacio Ferreira Ramírez**, Gerente de Administración, servidor público designado por la convocante.

A continuación se hace constar que en presencia de los asistentes se dió lectura al **Fallo de fecha 06 de abril de 2017**, emitido por la Convocante, el cual forma parte integrante de esta Acta, por lo que deberá ser firmado por los asistentes.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: la Gerencia de Administración y en la Tabla de Avisos de la Comisión ubicada en la Avenida Miguel Alemán N° 109, Primer piso, Col. Federal, C.P. 91140, de esta Ciudad, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx y en la página www.cmasxalapa.gob.mx,

Después de dar lectura a la presente Acta, se dió por terminado este acto, siendo las 18:25 horas, del día 06 del mes abril del año 2017.

Esta Acta consta de dos hojas y cuatro del Fallo, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

TE S

1

1



POR LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C.P.A. Eduardo Ignacio Ferreira Ramírez	Gerente de Administración	of encia faires
Lic. Jesús Rafael Pérez Fernández	En representación de la Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal;	
M.A.P. Carlos Vázquez Espinosa	En representación de la Dirección de Operación	Bozz
L.C. Paul Romano Badillo	Jefe de la Unidad de Adquisiciones	Januar .
Lic. Janeth Plascencia Várguez	En representación de la Coordinación Jurídica	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE		FIRMA			
L.A.N.I.	Elizabeth	Castillo	Castillo,	en	
represer	itación de lo	a Contralori	a Interna		All o
				DEL 4.074	

-----FIN DEL ACTA -----

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN Y FORMAN PARTE DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL Nº IA-830087999-E6-2017, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "UN CAMIÓN DE SUCCIÓN AL VACÍO PARA DESAZOLVE DE FOSAS SÉPTICAS".



Trampa primaria



FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL Nº IA-830087999-E6-2017, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "UN CAMIÓN DE SUCCIÓN AL VACÍO PARA DESAZOLVE DE FOSAS SÉPTICAS".

PRIMERO.- Que con el objeto de verificar que la contratación se sujete a los requerimientos técnicos exigidos por la convocante en las bases de la licitación, con fecha **06 de abril del año en curso** la Comisión de Licitación emitió Dictamen de propuestas técnicas y económicas, resultando lo siguiente:

Waste and Water Biosolutions de México, S.A. de C.V., y Grupo Comercial Ragabe, S.A. de C.V., NO CUMPLEN con las especificaciones mínimas establecidas en las bases que rigen la presente licitación en la partida única del presente concurso de acuerdo a lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	GRUPO COMERCIAL RAGABE, S.A. DE C.V.	WASTE & WATER BIOSOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
El camión con equipo de succión al vacío para desazolve de fosa séptica deberá ser capaz de succionar desecho como piedras, lodo, tierra, basura, etc. que se encuentren en fosas sépticas.	Mini TRUCKVACC MODELO MTV03Y-SSSP	RAM 2017
	CUMPLE	sí no

		COIIII EE	51 110
TAN	IQUE PARA ALMACENAMIENTO DE SÓLIDOS:		
-	Forma cilíndrica con capacidad de 2500 lts.	SÍ CUMPLE	
	Fabricado en acero al carbón A-36	SÍ CUMPLE	
cc	Espesor mínimo de 1/4" resistente a la abrasión y prrosión	SÍ CUMPLE	NO PRESENTÓ ELEMENTOS PARA
170	Equipado con rompeolas	SÍ CUMPLE	EVALUAR
	Escotilla superior mínimo de 20"	SÍ CUMPLE	


ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº IA-830087999-E6-2017

Av. Miguel Alemán No. 109 Col. Federal. C.P. 91140. Xalapa, Veracruz. Tel. (228) 2370300 · www.cmasxalapa.gob.mx





SÍ CUMPLE







- Trampa secundaria de 5 gal	SÍ CUMPLE		
- Preparación 3" con niple para carga por la parte superior	SÍ CUMPLE		
- Preparación para descarga de mínimo 4"	SÍ CUMPLE		
- Válvula de guillotina de 3" con conexiones rápidas de aluminio (para la carga del tanque)	SÍ CUMPLE		
- Válvula de guillotina de 4" con conexiones rápidas de aluminio (para la descarga del tanque)	SÍ CUMPLE		
- Válvula de alivio de presión y vacío	SÍ CUMPLE		
- 2 indicadores de nivel	SÍ CUMPLE		
- Compuerta trasera de mínimo 20" para la apertura			
del tanque, con empaque de neopreno y con 6 mariposas manuales para el cierre hermético.	SÍ CUMPLE		
- Instalación de tanque en vehículo	SÍ CUMPLE		
- Sanblast y aplicación de pintura exterior poliuretano	SÍ CUMPLE		
- Sanblast y aplicación de pintura epóxica por interior	SÍ CUMPLE		
BOMBA DE VACÍO:			
La bomba al vacío deberá estar conformado con las siguientes mínimas características:			
- Succión Máxima: de 28" HG o superior	SÍ CUMPLE		
- Flujo de aire: 200 CFM o superior	SÍ CUMPLE	NO PRESENTÓ	
- Válvulas de alivio y drenaje	SÍ CUMPLE	ELEMENTOS PARA	
- Diámetro de conexíones de 3"	SÍ CUMPLE	EVALUAR	
- Motor: 20 HP o superior	SÍ CUMPLE		
ACCESORIOS INCLUÍDOS:	00.00		
El equipo deberá incluir los siguientes accesorios:			
- 1 Kit de 3" para succionar a 25 metros de distancia (incluye conexiones)	SÍ CUMPLE	NO PRESENTÓ	
- 1 kit de 4" para descargar a 10 metros de distancia (incluye conexiones)	SÍ CUMPLE	ELEMENTOS PARA	
- 4 Banderolas fijas a los costados color naranja	SÍ CUMPLE		
PAQUETE DE ILUMINACIÓN:	1 2 3 an s		
La unidad deberá estar equipada con luces en la parte frontal y trasera de la unidad. Se deberá adicionar una torreta giratoria en la parte superior de la cabina (luz ámbar)	SÍ CUMPLE	NO PRESENTÓ ELEMENTOS PARA EVALUAR	
CHASIS:	1861 / Bullion		
El equipo de succión al vacío para desazolve de fosas sépticas deberá estar montado en un vehículo / chasis con las siguientes características mínimas:			
- Año modelo: 2017	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
- Capacidad de carga en eje trasero de 4400 kgs (mínimo)	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
- Capacidad de carga en eje delantero de 2700 kgs (mínimo)	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	

2 ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº 1A-830087999-E6-2017

Av. Miguel Alemán No. 109 Col. Federal. C.P. 91140. Xalapa, Veracruz. Tel. (228) 2370300 • www.cmasxalapa.gob.mx











-	Motor a gasolina o diésel	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
=	Potencia Mínima de 300 C.F @ 5,000 rpm	NO CUMPLE TODA VEZ QUE LA POTENCIA MÍNIMA OFERTADA ES DE 4,000 RPM	SÍ CUMPLE
-	Transmisión manual o automática	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	Faldones laterales	SÍ CUMPLE	NO PRESENTÓ
-	Chasis a todo lo largo del tanque con caída (declive)	SÍ CUMPLE	ELEMENTOS PARA
-	Puentes intermedios entre varas de chasis	SÍ CUMPLE	EVALUAR

defectos de fabricación.	SÍ CUMPLE	ELEMENTOS EVALUAR	PARA
--------------------------	-----------	----------------------	------

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 36, 36 Bis fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los pedidos y contratos se adjudicarán a los licitantes cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Con fundamento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la cláusula vigésima séptima de las bases de licitación, determina declarar desierta la presente licitación, toda vez que la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnen los requisitos solicitados en las bases de la presente licitación.

CUARTO.- Así lo determinaron los integrantes de la Comisión para la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas Presencial Nº IA-830087999-E6-2017, relativa a la adquisición de "Un camión de succión al vacío para desazolve de fosas sépticas". Se da por concluida la presente a las 18:00 horas del mismo día, mes y año de su inicio, firmando al calce y margen para la debida constancia.

TE

Ve

A

3

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº IA-830087999-E6-2017





POR LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

C.P.A. Eduardo Ignacio Ferreira Ramírez

Gerente de Administración

Lic. Jesús Rafael Pérez Fernández

En representación de la Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal

L.C. Paul Romano Badillo

Jefe de la Unidad de Adquisiciones

M.A.P. Carlos Vázquez Espinosa

En representación de la Dirección de Operación

Lic. Janeth Plascencia Várguez

En representación de la Coordinación Jurídica

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.A.N.I. Elizabeth Castillo Castillo

En representación de la Contraloría Interna

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN Y FORMAN PARTE DEL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL № 1A-830087999-E6-2017, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "UN CAMIÓN DE SUCCIÓN AL VACÍO PARA DESAZOLVE DE FOSAS SÉPTICAS".

f



ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS № 1A-830087999-E6-2017

Av. Miguel Alemán No. 109 Col. Federal. C.P. 91140. Xalapa, Veracruz. Tel. (228) 2370300 • www.cmasxalapa.gob.mx