Acta Circunstanciada de la Junta de Aclaraciones de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores No. I3P-CMAS-LA-20-2026, relativa a la adquisición de "Prendas de Protección y Equipos de Seguridad" para la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 26 fracción II, 27, 39 fracción II y 40 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículos 21 fracción II, y 23 fracción III del Reglamento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración, Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

1. **Lugar y fecha.**

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, el día **06 de agosto de 2026**, en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., (CMAS) "**La Comisión**", sita en la Avenida Miguel Alemán número 109, Colonia Federal, de esta Ciudad.

2. **Motivo.**

Que la presente acta circunstanciada de la Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores No. **I3P-CMAS-LA-20-2026**, relativa a la adquisición de **"Prendas de Protección y Equipos de Seguridad"** para la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., se elabora con la finalidad de dejar constancia de lo establecido en la base Decima Tercera, Decima Cuarta, Decima Quinta y Decima Sexta.

3. **Para la presente Licitación se invitó a los siguientes Proveedores:**

    1. **Fix Store S.A. de C.V.**
    2. **Liz Fernanda Prieto Guillen**
    3. **Grupo Corporativo Empresarial, Constructora y Desarrolladora de Proyectos S.A. de C.V.**
    4. **Arte y Construcción ALPHA S.A.S.**

4. **Aclaraciones, precisiones y/o preguntas.**

Con la finalidad de dar cumplimiento a la **Base Décima Tercera segundo párrafo,** se hace de conocimiento a los Proveedores invitados, Comisión de Licitación y al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración, Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., que en el correo electrónico adquisicionescmas26@gmail.com, **se recibieron preguntas** en tiempo y forma de los proveedores **Liz Fernanda Prieto Guillen, Grupo Corporativo Empresarial, Constructora y Desarrolladora de Proyectos S.A. de C.V., Arte y Construcción ALPHA S.A.S.**

Del análisis de las solicitudes de aclaración recibidas, se advirtió que los cuestionamientos versan sobre aspectos técnicos. En consecuencia, las preguntas de fueron remitidas a la **Gerencia de Operación y Mantenimiento**, a la **Gerencia de Administración de Tomas, Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Planeación** y **al**

Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte, mediante los Memorándums números **GRMySG-DA/2353/2026**, **GRMySG-DA/2354/2026, GRMySG-DA/2355/2026, GRMySG-DA/2356/2026 y GRMySG-DA/2357/2027**, respectivamente, de fecha 04 de agosto de 2026, para el análisis y contestación correspondiente, cuyas respuestas se hacen constar en la presente Acta Circunstanciada.

En cumplimiento a las bases de la licitación, únicamente se da respuesta a las solicitudes de aclaración presentadas dentro del plazo establecido para tal efecto.

Por conducto de los memorándums núm. **GOM/1164/2026, DSU/GAT/1450/2026, GI/392/2026, GP/451/2026 y DSGCMyT/2125/2026**, la **Gerencia de Operación y Mantenimiento,** la **Gerencia de Administración de Tomas,** la **Gerencia de Infraestructura,** la **Gerencia de Planeación** y el **Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte**, emitieron las respuestas correspondientes a los cuestionamientos de carácter técnico formulados por los proveedores. Por su parte, el **Departamento de Adquisiciones**, en su carácter de área responsable de la conducción del procedimiento de licitación, hace constar que **no se recibieron cuestionamientos de carácter administrativo**. Los cuestionamientos de carácter técnico y sus respectivas respuestas se transcriben a continuación:

	Liz Fernanda Prieto Guillen			
	Base / Apéndice / Anexo / Apartado / Formato	**Aclaración, Precisión y/o Pregunta**	**Respuesta**	**Área competente de responder.**
1.	Anexo Técnico Gerencia de Administración de Tomas.	Partidas de la #5 a la #11: ¿cuál es la escala se necesita estos productos, es en talla americano o mexicana?	Es en talla mexicana.	Gerencia de Administración de Tomas
2.	Anexo Técnico Gerencia de Administración de Tomas.	Partida #21 y #22: el fabricante solo cuenta con talla CH a XL ¿cuántas piezas de cada una de las tallas necesita, para conformar esta partida?	No se admite el cambio de tallas, se pide se manden como se solicita en el anexo técnico.	Gerencia de Administración de Tomas
3.	Anexo Técnico Departamento de Construcción a Través de la Gerencia de Infraestructura.	Partidas de la #26 a la #31: el proveedor solo maneja las siguientes presentaciones para este producto negro y café oscuro ¿cuál sería el color de su preferencia?	Con relación al punto No. 3 le comento que sería color café oscuro.	Departamento de Construcción a Través de la Gerencia de Infraestructura
4.	Anexo Técnico Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte.	Partida #31: el calzado de seguridad solo se maneja en números enteros y no medios ¿hay problema que se cotice la talla 6 en número entero?	El área solicita que el par de botas solicitadas del número 6 ½ se considere entonces del número 7.	Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte.

	Grupo Corporativo Empresarial, Constructora y Desarrolladora de Proyectos S.A. de C.V.			
	Base / Apéndice / Anexo / Apartado / Formato	**Aclaración, Precisión y/o Pregunta**	**Respuesta**	**Área competente de responder.**
1.	Anexo Técnico de Operación y Mantenimiento.	Partida No. 29: ¿El equipo solicitado debe ser estrictamente de la marca Oakland?	El licitante podrá proponer la marca TIPO mencionada u otra de igual o superior calidad, siempre y cuando cumpla estrictamente con las especificaciones técnicas solicitadas.	Gerencia de Operación y Mantenimiento
2.	Anexo Técnico de Operación y Mantenimiento.	Partida No. 42 y No. 43: El fabricante solo cuenta con talla CH, M, L, XL ¿Cuántas de cada talla necesita, para completar esta partida?	Las solicitudes de tallas son específicas para el personal, por lo que el proveedor debe ajustarse a las tallas y cantidades solicitadas	Gerencia de Operación y Mantenimiento
3.	Anexo Técnico de Operación y Mantenimiento.	Partida No. 79, No. 80 y No 81: El fabricante solo cuenta con talla ch, M, L, XL cuantas de cada talla necesita, ¿para completar esta partida?	Las solicitudes de tallas son específicas para el personal, por lo que el proveedor debe ajustarse a las tallas y cantidades solicitadas	Gerencia de Operación y Mantenimiento
4.	Anexo Técnico de Operación y Mantenimiento.	Partida No. 87: ¿Cuál es el tipo de material que necesita que sea el producto?	La manga para montura solicitada deberá estar elaborada con una base de algodón resistente y cubierta de hule o caucho totalmente impermeable.	Gerencia de Operación y Mantenimiento
5.	Anexo Técnico Departamento de Construcción a Través de la Gerencia de Infraestructura	Partida No. 18 y No.19: el fabricante solo maneja las tallas del No. 25 a No. 30 ¿cuántas de cada una de estas tallas necesita, para completar esta partida?	Con respecto al punto No. 5 Partidas No. 18 y 19 se requiere respetar lo solicitado en la Solicitud de Requisición de Compra de Bienes/ Servicios No. (DOP-2026-77).	Departamento de Construcción a Través de la Gerencia de Infraestructura
6.	Anexo Técnico Departamento de Construcción a Través de la Gerencia de Infraestructura	Partida No.30: ¿hay problema que se cotice talla No.27? En botas de seguridad solo se manejan tallas con números cerrados.	Con relación al punto No. 6 cotizar mejor talla No. 8.	Departamento de Construcción a Través de la Gerencia de Infraestructura

	Arte y Construcción ALPHA S.A.S.			
	Base / Apéndice / Anexo / Apartado / Formato	**Aclaración, Precisión y/o Pregunta**	**Respuesta**	**Área competente de responder.**
1.	Anexo técnico de operación y mantenimiento	Partida 56,57: solo se cuenta con tallas CH, M, G Y EG, de estas opciones, ¿cuántas de cada talla necesitara, para completar las presentes partidas?	Las solicitudes de tallas son específicas para el personal, por lo que el proveedor debe ajustarse a las tallas y cantidades solicitadas.	Gerencia de Operación y Mantenimiento
2.	Anexo técnico de Operación y Mantenimiento	Partida 69: solo cuenta con tallas CH, M y G de estas opciones, ¿cuántas de cada talla necesitara, para completar la presente partida?	Las solicitudes de tallas son específicas para el personal, por lo que el proveedor debe ajustarse a las tallas y cantidades solicitadas.	Gerencia de Operación y Mantenimiento
3.	Anexo técnico Gerencia de Planeación.	Partida 9: ¿Cuá es la medida o talla que necesita para este producto de la presente partida?	Medidas: 40 cm de diámetro por 50 cm de alto.	Gerencia de Planeación
4.	Anexo técnico Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte	Partida 3: en guantes para soldar con costura kevlar solo se Manejan 14" ¿habrá algún problema que sea de esa pulgada de largo?	El área no tiene problema que los 06 pares de guantes para soldar manga larga cambien de medida a 14" con forro y costuras de kevlar, resistentes al calor, guantes de fuego.	Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte
5.	Anexo técnico Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte	Partida 23: solo cuenta con talla CH, M, G de estas opciones, ¿cuántas de cada talla necesitara, para completar las presentes partidas?	El área solicita al proveedor 10 piezas de impermeables uso rudo de dos piezas, chamarra con ventilación en axilas y capucha con cordón ajustable, pantalón con peto y tirantes ergonómicos XL para completar las partidas.	Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte
6.	Anexo técnico Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte	Partida 28, 29: De las presentes partidas ¿las tallas mencionadas en ellas, es estadounidense o mexicana?	La talla de par de bota de hule, suela antiderrapante puntera reforzada y forro de malla, altura de 40 cm talla 5 y 7 ½ es mexicana.	Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte
7.	Anexo técnico Gerencia de Administración de Tomas.	Partida 3,4: solo cuenta con talla CH, M, G, EG de estas opciones, ¿cuántas de cada talla necesitara, para completar las presentes partidas?	No se admite el cambio de tallas, se pide se manden como se solicita en el anexo técnico.	Gerencia de Administración de Tomas
8.	Anexo técnico Gerencia de Administración de Tomas.	Partida 27,31: el producto de las presentes partidas, describen 5 varillas de soporta, ¿hay problema que sean 4 varillas para el soporte?	No hay problema que solo sean 4 varillas para el soporte.	Gerencia de Administración de Tomas

Av. Miguel Alemán número 109, colonia Federal.
C.P. 91140, Xalapa, Veracruz Teléfono: (228) 237 0300

Aunado a lo anterior, se informa que **no se tienen aclaraciones y/o precisiones** a las Bases de la Licitación del proceso en referencia.

Las aclaraciones, precisiones y/o respuestas deberán ser consideradas como parte integrante de las propias Bases del concurso, los Licitantes que no hayan formulado cuestionamientos, se entenderá que están totalmente conformes con todo lo establecido en las Bases.

5. Recomendaciones de la convocante a los Licitantes.

Con la finalidad de evitar que las Propuestas Técnicas o Económicas de los Licitantes sean desechadas, a continuación, se les informa de las causales frecuentes de descalificación en los procesos de contratación:

- **Indicar incorrectamente** los nombres de los Servidores Públicos a quienes son dirigidos los Anexos de las Bases.
- **Omitir la USB** rotulada con el nombre del Licitante y número de Licitación con la información requerida en las Bases.
- **Omitir la firma autógrafa en tinta azul** del Representante Legal o persona facultada jurídicamente para la suscripción de documentos, en alguno de los Anexos enunciados en las Bases de la presente Licitación.
- **No anexar la carátula** del estado de cuenta bancario.
- **Omitir los folios** en cada una de las hojas y agregados de las propuestas conforme lo indican las Bases de la Licitación.
- **Omitir rotular los sobres** de las Propuestas, los cuales deberán contener el nombre y la firma autógrafa del Representante Legal o persona facultada jurídicamente para la suscripción de documentos.

6. Cierre del acta.

La convocante informa a los Licitantes que, la información que se presente por parte de éstos en el presente proceso de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores será salvaguardada su confidencialidad en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Finalmente se informa que, el próximo Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, se llevará a cabo el día **12 de agosto de 2026**, a las **12:00 horas**, en la **Sala de Capacitación** de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida el acta circunstanciada de la Junta de Aclaraciones de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores No. **I3P-CMAS-LA-20-2026**, relativa a la adquisición de **"Prendas de Protección y Equipos de Seguridad"**, la ratifican y firman al margen y al calce los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

POR LA COMISIÓN DE LICITACIÓN
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA (CMAS)

L.C. Jaime Hernández Vázquez
Director de Administración

L.C. Yadira Arróniz Sánchez
Contralora Interna

Mtro. Gilberto Cruz de La Cruz
Coordinador Jurídico

Mtra. Nora Ivonne Almora Bautista
Gerente de Recursos Financieros

Lic. Leidi Siria Tannos Salas
Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Estas firmas corresponden al Acta circunstanciada de la Junta de Aclaraciones del proceso de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores No. **I3P-CMAS-LA-20-2026,** relativa a la adquisición de **"Prendas de Protección y Equipos de Seguridad"** para la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha **06 de agosto de 2026.**

Av. Miguel Alemán número 109, colonia Federal.
C.P. 91140, Xalapa, Veracruz Teléfono: (228) 237 0300

L.C. Jimena Guadalupe Domínguez Márquez
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Ing. Modesto Ruben Cardenas Aguilar
Gerente de Operación y Mantenimiento

Ing. Francisco Sanabria Peña
Gerente de Administración de Tomas

Ing. Ángel Parraguirre Gancedo
Gerente de Infaestructura

Ing. Ingrid Rivas Díaz
Gerente de Planeación

Ingrid Rivas Díaz

Estas firmas corresponden al Acta circunstanciada de la Junta de Aclaraciones del proceso de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores No. **I3P-CMAS-LA-20-2026,** relativa a la adquisición de **"Prendas de Protección y Equipos de Seguridad"** para la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha **06 de agosto de 2026.**

L. C. Myrna Patiño Blanco
Jefa del Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte

---

Estas firmas corresponden al Acta circunstanciada de la Junta de Aclaraciones del proceso de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores No. **I3P-CMAS-LA-20-2026,** relativa a la adquisición de **"Prendas de Protección y Equipos de Seguridad"** para la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha **06 de agosto de 2026.**